


橋梁用ビーム型防護柵




豪溪秦橋 SG-Ch-2



津越橋 SG-Cr-3S



SG-Ch-2 28.9kg/m




SG-Cr-3S 31.7kg/m




河鹿橋 SG-Bh-3



天神橋 SG-Ah-3



SG-Bh-3 36.4kg/m



SG-Ah-3 48.2kg/m

高欄兼用ビーム型防護柵



修理川橋 SGK-Ch-2(85S)



高瀬古座停留場線 SGK-Bh-2(85S)






河鹿橋 SGK-Bh-3



須川橋 SGK-Bh-2S(100S)



国近川橋 SGK-Ah-2(100S)



高欄



沖洲橋 SGF-Ph-1(100SP)







城橋 特注品



萩原橋 特注品


SGF-Phs-1(35)



海の王迎駅連絡橋 SGF-Pr-1K(100SP)

※手すり特注品

高欄



竹屋橋 特注品



竹屋橋 (夜景) 特注品



曙橋 特注品



三安橋 特注品

霞橋 特注品



形状・仕様記号

	丸ビーム			角ビーム		
		S(C)型	SP型		S(C)型	SP型
橋梁用ビーム型防護柵						
		SG-★h-2(★)	SG-★h-2(★◆)	SG-★h-2(★SP)	SG-★h-2S(★)	SG-★h-2S(★◆)
		SG-★r-2(★)	SG-★r-2(★◆)	SG-★r-2(★SP)	SG-★r-2S(★)	SG-★r-2S(★◆)
		SG-★h-3(★)			SG-★h-3S(★)	
		SG-★r-3(★)			SG-★r-3S(★)	
高欄兼用ビーム型防護柵						
		SGK-★h-2(★◆)	SGK-★h-2(★SP)		SGK-★h-2S(★◆)	SGK-★h-2S(★SP)
		SGK-★r-2(★◆)	SGK-★r-2(★SP)		SGK-★r-2S(★◆)	SGK-★r-2S(★SP)
		SGK-★h-3(★)				
		SGK-★r-3(★)				
		SGK-★h-2(★◆)	SGK-★h-2(★SP)		SGK-★h-2S(★◆)	SGK-★h-2S(★SP)
		SGK-★r-2(★◆)	SGK-★r-2(★SP)		SGK-★r-2S(★◆)	SGK-★r-2S(★SP)
	SGK-★h-3(★)					
	SGK-★r-3(★)					

	フロント	パネル一体	上段ビーム付	手摺り
高欄				
	SGF-Ph-1(★◆)	SGF-Ph(★◆)	SGF-Ph-1(★SP)	SGF-Phs-1(★)
		SGF-Pr-K(★◆)	SGF-Pr-1K(★SP)	

形状	仕様記号	種別	防護柵高さ											縦柵形状												
			SP	C	B	A	SC	SB	SA	35	65	70	75	80	85	88	90	95	100	105	110	S	C	SP		
橋梁用ビーム型防護柵	H型	○	SG-★h-2(★◆)	★	★	★	★	★	★	★			☆	☆	★	★	★							◆	◆	●
			SG-★h-3(★)		★	★	★	★	★	★				☆	☆	★	★	★								
	□型		SG-★r-2(★◆)	★	★	★							☆	☆	★	★	★							◆	◆	●
			SG-★r-3(★)		★	★	★							☆	☆	★	★	★								
	H型	□		SG-★h-2S(★◆)	★	★	★						☆	☆	★	★	★							◆	◆	●
				SG-★h-3S(★)		★	★	★							☆	☆	★	★	★							
高欄兼用ビーム型防護柵	H型	○	SGK-★h-2(★◆)	★	★	★										★	☆	☆	★	★	★	★	◆	◆	●	
			SGK-★h-3(★◆)		★	★	★										★	☆	☆	★	★	★				○
	□型		SGK-★r-2(★◆)	★	★	★										★	☆	☆	★	★	★	★	◆	◆	●	
			SGK-★r-3(★◆)		★	★	★										★	☆	☆	★	★	★				○
	H型	□		SGK-★h-2S(★◆)	★	★	★									★	☆	☆	★	★	★	★	◆	◆	●	
				SGK-★h-3S(★◆)		★	★	★									★	☆	☆	★	★	★	★			
□型			SGK-★r-2S(★◆)	★	★	★									★	☆	☆	★	★	★	★	◆	◆	●		
			SGK-★r-3S(★◆)		★	★	★									★	☆	☆	★	★	★	★				○
高欄	H型	○	SGF-Ph-1(★◆)	☆															★	☆	☆			●		
			SGF-Ph-2(★◆)	☆																★	☆	☆	◆			
			SGF-Ph-2F(★◆)	☆																★	☆	☆	◆			
			SGF-Phs-1(★)	☆									★													
	H型	□		SGF-Phs-1F(★)	☆							★														
				SGF-Ph-2S(★◆)	☆																★	☆	☆	◆		
□型			SGF-Pr-1K(★◆)	☆															★	☆	☆			●		
			SGF-Pr-2K(★◆)	☆																★	☆	☆	◆			
			SGF-Pr-2S(★◆)	☆															★	☆	☆	◆				

注1) ★☆★◆●の組合せは図面集掲載の防護柵を示す。
 注2) ☆は種別SB、SAのみに対応。図面集掲載防護柵。
 注3) ☆○は客先の要望にて対応。

仕様記号の見方

